

Arbetsmiljöverket idag;

Arbetsmarknadsdepartementet

Förvaltningsanslag ca 460 miljoner

Ca 500 medarbetare (åak) varav

60 på Regelarbete och Expertstöd

340(280) regionalt, 10 distrikt, 3 avdelningar

33 000 förrättningar på svenska arbetsställen

- Övergången från detaljreglering till s.k. funktionskrav på 80-talet förutsätter att kravnivåer specificeras någon annanstans än i föreskrifter/allmänna råd
 - De flesta arbetsgivare saknar egen kompetens/resurser att bedöma kravnivåer
 - 77 % har < 10 anställda ; 95 % < 50 anställda
 - Konkurrensneutralitet
 - Småföretagsaspekten/möjligheten att uppfylla samhällskrav
 - Arbetsmiljölagstiftningen har både tillverkare/importörer och arbetsgivare som målgrupp

- Huvuddelen av AV´s reglering funktionskrav
 - Inga detaljkrav i föreskrifterna
- Produktregleringen allmänt hållen
 - Maskiner/PPE/Tryckkärl
- Kraven måste då specificeras någonstans
- "New Approach" innebar en kraftig förändring för AV´s standardiseringsengagemang
- Före medlemskapet enstaka entusiaster, ofta ISO
- Efter 1995 stort engagemang, primärt i mandaterade harmoniserade standarder, CEN/CENELEC prioriterat

Produktsäkerheten har ökat;

Ex maskinsidan. Maskindirektivet förutsätter 6 – 800 standarder

- I stort sett klart, men översyn nödvändig,
 - Utvecklingen
 - Nytt direktiv
- Grunden till framgången har varit koncentrationen på A och B-standarder
- Positivt att revisionen av A/B-standarder sker i ökat samarbete CEN/ISO

- Ökade resurser för marknads kontroll och standardisering 2 009
 - Centralt intresse för AV i sin tillsynsroll att standardiseringen fungerar
 - Ca 40 % av våra föreskrifter implementerar EG-rätt
 - Marknadskontrollen förutsätter att "väsentliga kravnivåer" har definierats i standard
 - "Brukarvänligheten" kan bli ett problem bl a av språkskäl. Inte för AV's centrala experter, men för "end-user"
 - Ska vi kunna vidmakthålla en hög produktsäkerhet måste kraven vara kända hos brukarna (arbetsgivare,-tagare, konsumenter)
 - Ökat tryck på MS att öka insatserna på marknads kontroll
-